

**TUDOR EXPERT - HVR:  
BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO**

**A PRUEBA  
DE FUERTES  
VIBRACIONES**



**FICHA TÉCNICA**

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
TE1403	12V	140 Ah	760 A (EN)	3	EN	B0	513	189	223
TE1853	12V	185 Ah	1100 A (EN)	3	EN	B0	513	223	223
TE2253	12V	225 Ah	1150 A (EN)	3	EN	B0	518	279	240

**TUDOR**<sup>®</sup>  
B A T T E R I E S



## TUDOR PROFESSIONAL POWER - HDX UNA BATERÍA POTENTE Y FIABLE

### FICHA TÉCNICA

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
TF1202	12V	120 Ah	870 A (EN)	0	EN	B1	349	175	235
TF1420	12V	142 Ah	850 A (EN)	0	EN	B0	349	175	290
TF1421	12V	142 Ah	850 A (EN)	1	EN	B0	345	175	290
TF1453	12V	145 Ah	900 A (EN)	3	EN	B0	513	189	223
TF1853	12V	185 Ah	1150 A (EN)	3	EN	B0	513	223	223
TF2353	12V	235 Ah	1300 A (EN)	3	EN	B0	518	279	240

**TUDOR**<sup>®</sup>  
B A T T E R I E S

**TUDOR PROFESSIONAL - HD**  
**CALIDAD TUDOR PARA LAS**  
**DEMANDAS BÁSICAS**



**FICHA TÉCNICA**

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
TG1008	12V	100 Ah	680 A (EN)	0	EN	B3	413	175	220
TG1009	12V	100 Ah	680 A (EN)	1	EN	B3	413	175	220
TG1101	12V	110 Ah	750 A (EN)	1	EN	B0	349	175	235
TG1257	12V	125 Ah	1100 A (EN)	2	EN	B0	286	269	230
TG110B	12V	110 Ah	950 A (EN)	9	SAE A	B0	330	173	240
TG1355	12V	135 Ah	1000 A (EN)	3	EN	B3	514	175	210
TG1402	12V	140 Ah	900 A (EN)	0	EN	B1	508	175	205
TG1406	12V	140 Ah	800 A (EN)	4	EN	B3	510	175	225
TG145A	12V	145 Ah	1000 A (EN)	6	EN	B0	360	253	240
TG165A	12V	165 Ah	850 A (EN)	6	EN	B0	354	241	285
TG1806	12V	180 Ah	1000 A (EN)	4	EN	B3	510	218	225
TG2154	12V	215 Ah	1200 A (EN)	4	EN	B0	518	279	240

**TUDOR**<sup>®</sup>  
**B A T T E R I E S**